

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановическом районах»

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский,
проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90, E-mail: mail_05@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 01922032, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661243001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710344

дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
05.02.2021

Утверждаю
Руководитель органа инспекции, заместитель
главного врача филиала Федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Сухоложском и Богдановическом районах»



Е.В. Фефилова

«15» апреля 2022г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-005/12- *190* -2022

Заключение составлено 15.30 часов 15.04.2022 г.

время, дата и место составления

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»
Свердловская область, г.Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97.

На основании

предписания о назначении экспертизы № 66-05-12/13-1229-2022 от 22.02.2022г. (вх. № 66-20/1379-2022 от 22.02.2022г.) Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах

группой специалистов в составе (специалистом):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710344, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 05.02.2021)

Буравлёва Светлана Евгеньевна

руководитель группы
заведующий отделом экспертиз
условий воспитания и обучения
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановическом районах»

Сертификат специалиста
0266241502326, регистрационный №
804., выданный ФБУН ЕМНЦ
ПОЗРПП Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
от 26.10.2018г. по специальности «
Общая гигиена»

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза с 22.02.2022 по 15.04.2022

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемые для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №19"

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19"

623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мусоргского ул., 9

на объекте(ах):

ЛОО МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №19"

623428, г. Каменск-Уральский, Мусоргского ул., 9

Материалы для проведения экспертизы представил:

Экспертное заключение
предписание № 66-05-1229-2022 от 22.02.2022 г.
(вх. № 66-20/1379-2022 от 22.02.2022г.)

Стр. 1 из 11

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах. Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97.

Инициаторы: Ю.Л. ШИ, представляющие материалы с указанным юридическим адресом

Материалы поступили «22» февраля, 08, 15 апреля 2022г.

Рассмотрев материалы

1. Приказ № 53 от 11.02.2022г. о назначении начальника оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на период летних каникул 2022г. на базе МАОУ «СОШ № 19».
2. Информационное письмо № 59 от 15.02.2022г. об использовании помещений для организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №19".
3. Выписка из «Технического паспорта БТИ» с указанием перечня и площадей на все используемые помещения в период ЛОО 2021г. от 12.03.2021г.
4. Акт № 4/2022 от 11.02.2022г. оценки состояния внутренних систем водоснабжения, водоотведения и отопления объекта (проверено ООО «Полар», г.Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 40).
5. Акт испытания оборудования от 14.02.2021г. электрические водонагреватели, установленные в горячем и мясном цехе.
6. Акт № 5/01/2021 от 27.01.2021г. по замене лампы в УФ установке для обеззараживания воды (выполнено ООО «Полар», г.Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 40).
7. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV12GPM-L»
8. Выписка из журнала учета установки и периода работы бактерицидных установок на вводе системы холодного питьевого водоснабжения муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №19".
9. Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов № 281 от 06.06.2021г. (проверено специалистами ВДПО).
10. Информационное письмо № 61 от 15.02.2022г. от директора средней школы № 19 С.А. Рязанцевой по площадке для сбора ТКО.
11. Публичный договор № 32523104 от 01.01.2022г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
12. Фотоматериалы площадки для сбора ТКО.
13. Договор № 1269 от 15.02.2022г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по дератизации помещений и открытой территории, обследование на заселенность синантропными насекомыми.
14. Договор № 1271 от 15.02.2022г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по акарицидной обработке против клещей.
15. График акарицидной обработки, дератизации и энтомологического контроля территории школ МО г. Каменск-Уральский в 2022г.
16. Гарантийное письмо № 62 от 15.02.2022г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведении дератизации и дезинсекции прилегающей территории в средней школе № 19 до начала оздоровительного сезона.
17. График энтомологического контроля территории школ г. Каменск-Уральский после акарицидной обработки в 2022г.
18. Гарантийное письмо № 63 от 15.02.2022г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории в средней школе № 19 до начала оздоровительного сезона.
19. Перечень технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 19" № 64 от 15.02.2022г.
20. Справка об исправном состоянии торгово-технологического оборудования, водонагревателей на пищеблоке (проверено ООО «Продснабплюс») от 14.02.2022г.
21. Списочный состав сотрудников (согласно штатному расписанию) персонала оздоровительной организации средней школы № 19.
22. Данные о прохождении медицинского осмотра персонала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19».
23. Справка об организации питьевого режима № 65 от 15.02.2022г.
24. Приказ № 52 от 10.02.2022г. «О назначении ответственного за питьевой режим и обработку оборудования для розлива воды в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания детей на базе Средней школы №19».

25. Договор поставки № 11.15.1114.2022 от 14.02.2022г. с ИП Агапова М.С. (Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Полянка, 1Б) на воду питьевую торговых марок «Ниагара» в многооборотной таре.
26. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д –RU.АЯ14.В.08691 на воду питьевую артезианскую «Ниагара» первой категории качества, негазированная. (изготовитель: ООО «Национальная водная компания «Ниагара»). Адрес: г. Челябинск, переулок Бугурусланский, дом 1).
27. Акт испытания оборудования от 14.02.2021г. электрические водонагреватели.
28. Договор № 82-ОМО от 01.01.2015г. об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении с ГБУЗ СО «Детская городская больница г.Каменск-Уральский», Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская,5А.
29. Акт № 18 от 14.02.2022г. готовности кабинетов к летнему оздоровительному лагерю с дневным пребыванием детей.
30. Акт № 17 от 14.02.2022г. готовности спортивного оборудования на территории и в спортивном зале средней школы № 19 (проверено специалистами образовательной организации).
31. Справка о наличии моющих, чистящих и дезинфицирующих средств для работы в лагере 2022г. от МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №19».
32. Расчет потребности в дезинфицирующих средствах.
33. Информационная справка № 67 от 15.02.2022г. о вывозе и утилизации использованных люминесцентных ламп на 2022г.
34. Информационное письмо № 68 от 15.02.2022г. о количестве рециркуляторов в образовательной организации.
35. Информационное письмо № 69 от 15.02.2022г. по профилактике новой коронавирусной инфекции.
36. Протоколы лабораторных испытаний № 25532 от 20.12.2021г. воды питьевой (отобранной на пищеблоке) на химические показатели и № 28215 от 11.01.2022г. на бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
37. Протокол лабораторных испытаний № П-05/03577-22 от 15.04.2022г. параметров микроклимата (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
38. Протокол лабораторных испытаний № П-05/03578-22 от 08.04.2022г. параметров измерений световой среды (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
39. Акт испытания оборудования от 14.02.2021г. на электрические водонагреватели в медицинском кабинете.
40. Акт испытания оборудования от 14.02.2021г. на электрические водонагреватели в столовой.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 19"
2.	адрес	623428, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Мусоргского ул., 9
3.	дата регистрации	07.08.2002
4.	ИНН	6666007867
5.	ОКПО	44646430
6.	ОГРН	1026600929630
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные автономные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.14
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Рязанцева Светлана Александровна ,директор
13.	телефон, факс, e-mail	33-55-83

2. Данные учета объектов

Экспертное заключение
предписание № 66-05-1229-2022 от 22.02.2022 г.
(вх. № 66-20/1379-2022 от 22.02.2022г.)

Данные по объекту							
1.	наименование	ЛОО МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №19"					
2.	адрес	623428, г. Каменск-Уральский, Мусоргского ул., 9					
3.	ОКВЭД	55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания					
4.	ведомственная классификация	оздоровительные организации с дневным пребыванием детей во время каникул (55.20)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Петрова Нина Ивановна ,начальник лагеря					
9.	телефон, факс, e-mail	33-55-83					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		36	0	200	0	0	0
женщины		36					
подростки 15-17 лет							
Предмет экспертизы (обследования, оценки)							
№ п/п	наименование НД						
1.	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания						
2.	СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий						
3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения						
4.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи						
5.	Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»						
Описательная часть							

Летнее оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей в период каникул на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 19" размещено на территории жилой застройки, за пределами санитарно-защитной зоны предприятий и автомагистрали.

Через территорию не проходят магистральные инженерные коммуникации городского назначения - водоснабжения, канализации, теплоснабжения, энергоснабжения.

Территория по периметру ограждена забором.

Территория образовательной организации имеет наружное электрическое освещение по периметру.

Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд со стороны ул. Мусоргского.

С целью вывоза ТКО приобретен и установлен в хозяйственной зоне контейнер с крышкой на бетонированной площадке. На основании письма № 61 от 15.02.2022г. от директора средней школы № 19 С.А. Рязанцевой по площадке, для сбора ТКО в настоящее время используют придомовую территорию по ул. Мусоргского, 7а. Вывоз мусора производится по графику в соответствии с публичным договором № 32523104 от 01.01.2022г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.

Зона отдыха оснащена игровым и спортивным оборудованием в соответствии с росто-возрастными особенностями детей. Имеется площадка для подвижных игр детей, оборудована для игр «Баскетбол», «Волейбол», «Футбол». Физкультурно-спортивная зона оборудована с учетом выполнения учебной программы по физической культуре, для проведения спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Оборудование спортивной площадки на улице соответствует росту и возрасту обучающихся.

По данным выписки из «Технического паспорта БТИ» спортивный зал общая S – 280,5 м², включает:

- Помещение для хранения спортивного инвентаря S – 5,85 м².

Предоставлены документы: Акт № 17 от 14.02.2022г. готовности спортивного оборудования на территории и в спортивном зале средней школы № 19 (проверено специалистами образовательной организации).

Помещения для пребывания детей в подвальных и цокольных этажах не размещены.

Экспертное заключение
предписание № 66-05-1229-2022 от 22.02.2022 г.
(вх. № 66-20/1379-2022 от 22.02.2022г.)

Стр. 4 из 11

По данным из технического паспорта БТИ состав и площади помещений, используемые в период летней оздоровительной компании:

№ п/п	№кабинета	Площадь, кв.м.
1.	Медицинский кабинет	15,3
2.	Прививочный кабинет	15,9
3.	Большой спорт зал	280,5
4.	Коридор	241,8
5.	109	47,5
6.	111	50,1
7.	116	47,7
8.	121	50,1
9.	122	47,6
10.	123	47,5
11.	Каб. Зав. Столовой	9,7
12.	Кладовая	2,2
13.	Коридор	5,0
14.	Тамбур	1,5
15.	Кондитерский цех	14,3
16.	Кухня	42,5
17.	Мойка	18,5
18.	Столовая	229,7
19.	Умывальники	4,0
20.	Туалет	4,4
21.	Туалет	8,6
22.	Мал. Спорт зал	147,5
23.	Коридор	245,2
24.	208	47,1
25.	209	48,0
26.	210	50,6
27.	Умывальник	7,0
28.	Туалет	6,4
29.	Туалет	3,0
30.	Умывальник	5,9
31.	Туалет	6,0

В период летней оздоровительной компании используются на 1-2 этажах туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями.

Во всех санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами размещены приспособления для бумажных полотенец. Всё санитарно-техническое оборудование на момент проверки находится в рабочем состоянии.

По данным информационного письма № 59 от 15.02.2022г. в летнем оздоровительном учреждении будет организована 1 смена, продолжительностью 21 день. Заявленное количество детей – 200 человек.

Гардероб в учебном корпусе размещен на 1 этаже, оборудован индивидуальным местом для каждого класса. Гардероб оснащен крючками для одежды и для сумок со сменной обувью. Дети в обязательном порядке используют сменную обувь.

Каждое помещение оснащено необходимым набором учебной мебели в соответствии с ростом детей. Внутренняя отделка помещений: стены оштукатурены, окрашены водоземлемой краской, пол- керамическая плитка (санитарные узлы); линолеум (кабинеты).

Освещение: основные помещения имеют естественное освещение. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками. Все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, все световые приборы имеют защитную арматуру.

Для временного сбора перегоревших люминесцентных ламп выделено отдельное помещение, где установлен железный короб с закрывающейся крышкой. Уровень искусственной освещенности соответствует требованиям гигиенических нормативов:

04.04.2022г. были проведены измерения световой среды, в результате проведенных измерений установлено, что:

- в кабинете № 109 средняя освещенность составляла 446 ± 64 лк при ПДУ не менее 300 лк;
- в кабинете № 111 средняя освещенность составляла 362 ± 42 лк при ПДУ не менее 300 лк;
- в кабинете № 116 средняя освещенность составляла 748 ± 85 лк при ПДУ не менее 300 лк;

Экспертное заключение
предписание № 66-05-1229-2022 от 22.02.2022 г.
(вх. № 66-20/1379-2022 от 22.02.2022г.)

- в кабинете № 121 средняя освещенность составляла 351 ± 34 лк при ПДУ не менее 300 лк;
- в кабинете № 122 средняя освещенность составляла 378 ± 69 лк при ПДУ не менее 300 лк;
- в кабинете № 123 средняя освещенность составляла 384 ± 35 лк при ПДУ не менее 300 лк;
- в кабинете № 208 средняя освещенность составляла 325 ± 44 лк при ПДУ не менее 300 лк;
- в кабинете № 209 средняя освещенность составляла 276 ± 36 лк при ПДУ не менее 300 лк;
- в кабинете № 210 средняя освещенность составляла 376 ± 6 лк при ПДУ не менее 300 лк;

что подтверждается протоколом лабораторных испытаний № П-05/03578-22 от 08.04.2022г. параметров измерений световой среды (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).

Отопление, вентиляция. Здание образовательной организации оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях (Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов № 281 от 06.06.2021г. (проверено специалистами ВДПО). Ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется Каменск – Уральской ГОО ВДПО. Отопительная система на момент проверки подключена, находится в рабочем состоянии. Все помещения ежедневно проветриваются. Контроль за температурой воздуха в помещениях осуществляется с помощью бытовых термометров. Температурный режим в помещениях соответствует требованиям гигиенических нормативов:

04.04.2022г. с 06:00 до 08:30 были проведены измерения параметров микроклимата, в результате проведенных измерений установлено, что:

- в кабинете № 109 температура воздуха составляла $22,3 \pm 0,23$ °С при ПДУ 18-24°С, относительная влажность воздуха составляла $41,2 \pm 3,5$ % при ПДУ 40-60%; скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с при ПДУ не более 0,1 м/с.;
- в кабинете № 111 температура воздуха составляла $23,9 \pm 0,23$ °С при ПДУ 18-24°С, относительная влажность воздуха составляла $38,5 \pm 3,5$ % при ПДУ 40-60%; скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с при ПДУ не более 0,1 м/с.;
- в кабинете № 116 температура воздуха составляла $24,0 \pm 0,23$ °С при ПДУ 18-24°С, относительная влажность воздуха составляла $38,2 \pm 3,5$ % при ПДУ 40-60%; скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с при ПДУ не более 0,1 м/с.;
- в кабинете № 121 температура воздуха составляла $23,7 \pm 0,23$ °С при ПДУ 18-24°С, относительная влажность воздуха составляла $36,7 \pm 3,5$ % при ПДУ 40-60%; скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с при ПДУ не более 0,1 м/с.;
- в кабинете № 122 температура воздуха составляла $23,6 \pm 0,23$ °С при ПДУ 18-24°С, относительная влажность воздуха составляла $46,4 \pm 3,5$ % при ПДУ 40-60%; скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с при ПДУ не более 0,1 м/с.;
- в кабинете № 123 температура воздуха составляла $23,4 \pm 0,23$ °С при ПДУ 18-24°С, относительная влажность воздуха составляла $37,4 \pm 3,5$ % при ПДУ 40-60%; скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с при ПДУ не более 0,1 м/с.;
- в кабинете № 208 температура воздуха составляла $24,2 \pm 0,23$ °С при ПДУ 18-24°С, относительная влажность воздуха составляла $46,5 \pm 3,5$ % при ПДУ 40-60%; скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с при ПДУ не более 0,1 м/с.;
- в кабинете № 209 температура воздуха составляла $23,4 \pm 0,23$ °С при ПДУ 18-24°С, относительная влажность воздуха составляла $39,3 \pm 3,5$ % при ПДУ 40-60%; скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с при ПДУ не более 0,1 м/с.;
- в кабинете № 210 температура воздуха составляла $22,4 \pm 0,23$ °С при ПДУ 18-24°С, относительная влажность воздуха составляла $36,9 \pm 3,5$ % при ПДУ 40-60%; скорость движения воздуха составила менее 0,1 м/с при ПДУ не более 0,1 м/с.;

что подтверждается протоколом лабораторных испытаний П-05/03577-22 от 15.04.2022г. параметров микроклимата (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).

Водоснабжение, канализация. Помещения оборудованы системами холодного и горячего водоснабжения, канализации (Акт № 4/2022 от 11.02.2022г. оценки состояния внутренних систем водоснабжения, водоотведения и отопления объекта (проверено ООО «Полар», г.Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 40), акт от 14.02.2021г. об установке и исправном состоянии на пищеблоке резервных источников горячего водоснабжения – 2 электронагревателя «Супер люксNTS» (проверено специалистами образовательной организации).

Качество питьевой воды (кран холодной воды) соответствует требованиям нормативных документов:

17.12.2021г. в 08:20 и 19.11.2021г. в 08:06 были отобраны пробы питьевой воды (распределительная сеть), в результате проведенных исследований установлено, что:

- запах составлял 0 баллов при ВДУ не более 2 баллов;
- мутность (по каолину) составляла менее 0,59 мг/дм³ при ВДУ не более 1,5 мг/дм³;
- привкус составлял 0 баллов при ВДУ не более 2 баллов;
- цветность составляла менее 10,2 градуса при ВДУ не более 20 градусов;
- массовая концентрация железа/железо (Fe, суммарно) составляла менее 0,1 мг/дм³ при ВДУ не более 0,3 мг/дм³;
- массовая концентрация марганца/Марганец (Mn, суммарно) составляла менее 0,05 мг/дм³ при ВДУ не более 0,1 мг/дм³;
- колифаги - не обнаружено БОЕ/100 см³ при ВДУ отсутствие;
- общие колиформные бактерии/обобщенные колиформные бактерии – не обнаружено КОЕ/100 см³ при ВДУ отсутствие;

- общее микробное число - не обнаружено КОЕ/100 см³ при ВДУ отсутствие;
- термотолерантные колиформные бактерии - не обнаружено КОЕ/100 см³ при ВДУ отсутствие.

что подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 25532 от 20.12.2021г. воды питьевой на химические показатели и № 28215 от 11.01.2022г. на бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).

Медицинское обеспечение:

По договору № 82-ОМО от 01.01.2015г. об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении с ГБУЗ СО «Детская городская больница г.Каменск-Уральский», Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Сибирская,5А.

Медицинский кабинет расположен на первом этаже. Площадь помещений составляет:

- кабинет фельдшера –15,3м²;
- процедурный кабинет – 15,9 м²;
- туалет с умывальной, расположенный в медицинском кабинете– 4,05м².

Медицинский блок обеспечен ХВС, ГВС. Установлен резервный накопительный водонагреватель.

Характеристика отделки помещения медицинского блока:

- кабинет фельдшера: пол – линолеум, стены – покраска масляная краской, потолок – побелка вододисперсионной краской;
- процедурный кабинет: пол – линолеум, стены – кафель, потолок – побелка вододисперсионной краской;
- туалет с умывальной: пол – керамическая плитка, стены – кафель, потолок – побелка вододисперсионной краской;

Медицинский кабинет обеспечен необходимым медицинским оборудованием:

- прибор для измерения артериального давления - 1шт.;
- стерилизатор –1шт.;
- весы электронные– 1шт.;
- облучатель –рециркулятор медицинский передвижной «Армед» СН211-130 –1шт.
- гигрометр типа психрометрический–1шт.
- термометры электронные – 5шт.
- ростомер –1шт.
- аппарат для измерения динамометрии – 1шт.

Предоставлен Акт испытания оборудования от 14.02.2021г. на электрические водонагреватели в медицинском кабинете.

В процедурном кабинете умывальная раковина оборудована (бесконтактным) локтевым смесителем и дозаторами с жидким мылом и антисептическим средством.

Организация питания:

Пищеблок расположен на первом этаже здания, эксплуатируется в соответствии с проектом, работающем на сырье (овощи, мясо, кура, рыба и др.). На пищеблоке соблюдается последовательность (поточность) технологических процессов, исключены встречные потоки движения персонала по цехам пищеблока. В помещении столовой полы – бетонные, стены -глазурованная плитка, вододисперсионная краска. Перед входом в обеденный зал установлено 6 умывальных раковин для мытья рук. Обеденный зал рассчитан на 220 посадочных мест, питание организовано в 2 смены.

В состав пищеблока входят (Информационное письмо № 59 от 15.02.2022г. об использовании помещений для организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №19", выписка из «Технического паспорта БТИ» с указанием перечня и площадей на все используемые помещения в период ЛОО 2021г. от 12.03.2021г.).

№п/п	Состав помещений	S (м ²)
1	Обеденный зал	229,7
2	Горячий цех	42,5
3	Сырьевой, мясорыбный цех	9,7
4	Моечная кухонной посуды	18,5
5	Раздевалка для персонала	10,1
6	Склад для сыпучих продуктов	14,3
7	Овощной цех	2,2

Технологическое оборудование размещено с учетом обеспечения свободного доступа к нему для его обработки и обслуживания.

Набор холодильного и технологического оборудования:

Наименование оборудования	Тип, марка оборудования	Кол-во (шт.)	Год выпуска	Завод Изготовитель
Котел электрический «Abat»	КПЭМ-250/91	1	2013	Россия
Мармит вторых блюд	ПМЭС-КМ-80	1	2012	ООО «ЭЛИНОКС» г. Чебоксары Чувашская республика
Мармит первых блюд	ПМЭС -70КМ-01	1	2012	ОО «Элинокс» Чебоксары Чувашская республика
Морозильная камера «Бирюса»	200/260	1	02.2007	ОАО «Красноярский завод холодильников Бирюса», Г Красноярск
Мясорубка электрическая	МИМ - 300	1	23.08.2007	Барановичский завод торгового оборудования Республика Беларусь, г. Баранович, Бресткая область.
Плита ПЭП - 6П	ПЭП - 6П	1	2008	ООО «Прогресс – НТ» г. Нижний Тагил, Свердловская область
Плита электрическая	ПЭ - 017	1		
Посудомоечная машина	ММУ-1000	1	2007	Беларусь г. Гродно
Привод электрический	УКМ	1	2007	
Привод электрический	П-2	1	1992	Г. Пермь
Холодильник ШХ Polair	Полороид	1	08.2007	Г. Волжск ЗАО «Завод совиталпродмаш»
Холодильный шкаф ШХ - 1,0	Полнос ШХ-01	1	03.08.2012	Г. Йошкар-Ола ОАО «Компания Полнос»
Шкаф пекарно - жарочный	ШЭ-3Пн	1	12.08.2007	ООО «Прогресс – НТ», г. Нижний Тагил, Свердловская область
Шкаф холодильный R - 700 M	Рапсодия R-700M	1	07.02.2011	Россия г. Волжск

Все технологическое и холодильное оборудование находится в исправном состоянии (Справка об исправном состоянии торгово-технологического оборудования, водонагревателей на пищеблоке (проверено ООО «Продснабплюс») от 14.02.2022г).

Технологическое оборудование (плиты), являющееся источниками выделения тепла оборудованы локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения. Моечные ванны для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного оборудования пищеблока обеспечены подводкой холодной и горячей воды через смесители. Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой. Во всех производственных помещениях установлены умывальные раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители и обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами, одноразовыми полотенцами и педальными ведрами.

Питьевой режим организован на бутилированной воде (Приказ № 52 от 10.02.2022г. «О назначении ответственного за питьевой режим и обработку оборудования для розлива воды в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания детей на базе Средней школы № 19», договор поставки № 11.15.1114.2022 от 14.02.2022г. с ИП Агапова М.С. (Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Полянка, 1Б) на воду питьевую торговых марок «Ниагара» в многооборотной таре. декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д –RU.АЯ14.В.08691 на воду питьевую артезианскую «Ниагара» первой

категории качества, негазированная. (изготовитель: ООО «Национальная водная компания «Ниагара»», Адрес: г. Челябинск, переулок Бугурусланский, дом 1).

Санитарной одеждой персонал обеспечен в достаточном количестве. Моющие и дезинфицирующие, чистящие средства, средства для мытья столовой посуды, мыло хозяйственное и туалетное, хранят в специально отведенных помещениях не доступных для детей. Уборочный инвентарь в наличии, промаркирован, уборочный инвентарь для обработки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку красного цвета. Хранится в специально отведенных помещениях

Наличие медицинских осмотров у персонала: сотрудники лагеря дневного пребывания состоят в штатном расписании образовательного учреждения, медицинские осмотры и вакцинацию проходят по графику образовательного учреждения.

Дезинфекция и дератизация

Предоставлены документы: Договор № 1269 от 15.02.2022г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по дератизации помещений и открытой территории, обследование на заселенность синантропными насекомыми, гарантийное письмо № 62 от 15.02.2022г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведении дератизации и дезинсекции прилегающей территории в средней школе № 19 до начала оздоровительного сезона, график акарицидной обработки, дератизации и энтомологического контроля территории школ МО г.Каменск-Уральский в 2022г.

Акарицидная обработка, энтомологический контроль

Предоставлены документы: Договор № 1271 от 15.02.2022г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по акарицидной обработке против клещей, график акарицидной обработки, дератизации и энтомологического контроля территории школ МО г.Каменск-Уральский в 2022г., гарантийное письмо № 63 от 15.02.2022г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории в средней школе № 19 до начала оздоровительного сезона.

3. Выводы:

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемое для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием в период каникул на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 19".

перечень поступивших материалов, работ, услуг. ЮЛ, ИП и др.

соответствует (ют) требованиям

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

заведующий отделом экспертиз условий воспитания и обучения филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах»

должность



подпись

Буравлёва Светлана Евгеньевна

ФИО

Экспертное заключение
предписание № 66-05-1229-2022 от 22.02.2022 г.
(вх. № 66-20/1379-2022 от 22.02.2022г.)

Стр. 9 из 11

К заключению прилагаются

1. Приказ № 53 от 11.02.2022г. о назначении начальника оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на период летних каникул 2022г. на базе МАОУ «СОШ № 19».
2. Информационное письмо № 59 от 15.02.2022г. об использовании помещений для организации летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №19".
3. Выписка из «Технического паспорта БТИ» с указанием перечня и площадей на все используемые помещения в период ЛОО 2021г. от 12.03.2021г.
4. Акт № 4/2022 от 11.02.2022г. оценки состояния внутренних систем водоснабжения, водоотведения и отопления объекта (проверено ООО «Полар», г.Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 40).
5. Акт испытания оборудования от 14.02.2021г. электрические водонагреватели, установленные в горячем и мясном цехе.
6. Акт № 5/01/2021 от 27.01.2021г. по замене лампы в УФ установке для обеззараживания воды (выполнено ООО «Полар», г.Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 40).
7. Инструкция по эксплуатации и обслуживанию установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением серии «UV12GPM-L»
8. Выписка из журнала учета установки и периода работы бактерицидных установок на вводе системы холодного питьевого водоснабжения муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №19".
9. Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов № 281 от 06.06.2021г. (проверено специалистами ВДПО).
10. Информационное письмо № 61 от 15.02.2022г. от директора средней школы № 19 С.А. Рязанцевой по площадке для сбора ТКО.
11. Публичный договор № 32523104 от 01.01.2022г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза», г. Екатеринбург, ул. Посадская, 3.
12. Фотоматериалы площадки для сбора ТКО.
13. Договор № 1269 от 15.02.2022г. с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по дератизации помещений и открытой территории, обследование на заселенность синантропными насекомыми.
14. Договор № 1271 от 15.02.2022г. о предоставлении санитарно-эпидемиологических услуг (акарицидная обработка против клещей) с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» по акарицидной обработки против клещей.
15. График акарицидной обработки, дератизации и энтомологического контроля территории школ МО г. Каменск-Уральский в 2022г.
16. Гарантийное письмо № 62 от 15.02.2022г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведении дератизации и дезинсекции прилегающей территории в средней школе № 19 до начала оздоровительного сезона.
17. График энтомологического контроля территории школ г. Каменск-Уральский после акарицидной обработки в 2022г.
18. Гарантийное письмо № 63 от 15.02.2022г. в адрес начальника Каменск-Уральского ТО Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Фефилова С.А. о проведении противоклещевой обработки и энтомологического контроля прилегающей территории в средней школе № 19 до начала оздоровительного сезона.
19. Перечень технологического и холодильного оборудования на пищеблоке МАОУ "Средняя общеобразовательная школа № 19" № 64 от 15.02.2022г.
20. Справка об исправном состоянии торгово-технологического оборудования, водонагревателей на пищеблоке (проверено ООО «Продснабплюс») от 14.02.2022г.
21. Списочный состав сотрудников (согласно штатному расписанию) персонала оздоровительной организации средней школы № 19.
22. Данные о прохождении медицинского осмотра персонала МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19».
23. Справка об организации питьевого режима № 65 от 15.02.2022г.
24. Приказ № 52 от 10.02.2022г. «О назначении ответственного за питьевой режим и обработку оборудования для розлива воды в летнем оздоровительном лагере дневного пребывания детей на базе Средней школы №19».
25. Договор поставки № 11.15.1114.2022 от 14.02.2022г. с ИП Агапова М.С. (Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Полянка, 1Б) на воду питьевую торговых марок «Ниагара» в многооборотной таре.
26. Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д –RU.АЯ14.В.08691 на воду питьевую артезианскую «Ниагара» первой категории качества, негазированная. (изготовитель: ООО «Национальная водная компания «Ниагара»», Адрес: г. Челябинск, переулок Бугурусланский, дом 1).

27. Акт испытания оборудования от 14.02.2021г. электрические водонагреватели.
28. Договор № 82-ОМО от 01.01.2015г. об организации медицинского обслуживания в образовательном учреждении с ГБУЗ СО «Детская городская больница г.Каменск-Уральский», Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Сибирская,5А.
29. Акт № 18 от 14.02.2022г. готовности кабинетов к летнему оздоровительному лагерю с дневным пребыванием детей.
30. Акт № 17 от 14.02.2022г. готовности спортивного оборудования на территории и в спортивном зале средней школы № 19 (проверено специалистами образовательной организации).
31. Справка о наличии моющих, чистящих и дезинфицирующих средств для работы в лагере 2022г. от МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №19».
32. Расчет потребности в дезинфицирующих средствах.
33. Информационная справка № 67 от 15.02.2022г. о вывозе и утилизации использованных люминесцентных ламп на 2022г.
34. Информационное письмо № 68 от 15.02.2022г. о количестве рециркуляторов в образовательной организации.
35. Информационное письмо № 69 от 15.02.2022г. по профилактике новой коронавирусной инфекции.
36. Протоколы лабораторных испытаний № 25532 от 20.12.2021г. воды питьевой (отобранной на пищеблоке) на химические показатели и № 28215 от 11.01.2022г. на бактериологические показатели (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
37. Протокол лабораторных испытаний № П-05/03577-22 от 15.04.2022г. параметров микроклимата (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
38. Протокол лабораторных испытаний № П-05/03578-22 от 08.04.2022г. параметров измерений световой среды (ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановическом районах" (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA. RU.510432, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 12.04.2016г.).
39. Акт испытания оборудования от 14.02.2021г. на электрические водонагреватели в медицинском кабинете.
40. Акт испытания оборудования от 14.02.2021г. на электрические водонагреватели в столовой.

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний).

другие документы или их копии, связанные с проведением экспертизы

Экспертное заключение получил

19 апреля 2022

должность: *Зам директора по ВР* подпись: *Дачкова О.С.* Ф.И.О.

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя